



ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ตามรายการ ดังนี้

- | | |
|---|-----------------|
| ๑. เครื่องไม่ละเอียด สำหรับหั่นพืชอาหารสัตว์ | จำนวน ๔ เครื่อง |
| ๒. เครื่องอัดไฮดรอลิก TMR | จำนวน ๓ เครื่อง |
| ๓. เครื่องผสมวัตถุดิบ ทำอาหารผสมสำเร็จรูป ขนาด ๕๐๐ กก. | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๔. เครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิลซีพพร้อมฟวางต่อเครื่องตัดหญ้าดับเบิลชนิดตัดท้ายรถแทรกเตอร์ | จำนวน ๑ เครื่อง |

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องมีตัวอย่างพัสดุจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองใช้งานได้ในวันเปิดซองในสถานที่ตั้งของพัสดุนั้น
๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซอง/.....

ขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๖๕/๑๐ หมู่ ๑ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖, ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖ ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ <http://pvlo-knr.dld.go.th> และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จะพิจารณาราคาเฉพาะผู้เสนอราคาที่ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเท่านั้น

การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับ และได้จัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายเพื่อการจัดหาดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอมรินทร์ กัลล์ประวิทย์)
ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกอัดบรรจุ TMR

๑. ชื่อ : ชุดอุปกรณ์ไฮดรอลิกอัดบรรจุ TMR

๒. ลักษณะทั่วไป : เพื่อใช้อัดบรรจุ TMR ในภาชนะต่าง ๆ

๓. ลักษณะเฉพาะ

๓.๑. ทำด้วยโครงเหล็กตัว C ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร มีลักษณะโครงสร้าง เป็นสี่เหลี่ยม ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร มีส่วนโครงสร้างครอบระบบถังน้ำมัน

๓.๒. กำลังการทำงานของปั๊มไฮดรอลิก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ ตัน

๓.๓ ชุดรางเลื่อนด้านล่าง ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร สามารถปรับระดับได้ สามารถรองรับภาชนะบรรจุได้ ขนาด ๓๐-๒๐๐ ลิตร

๓.๔ มีชุดควบคุมการอัดสามารถปรับระดับกำลังอัด ได้อย่างน้อยสองระดับ

๓.๕ ชุดไฮดรอลิกสามารถทำงานได้ทั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินขนาดแรง ๓ แรงม้าพร้อมมอเตอร์ ให้กำลัง จำนวน ๑ ชุด

๓.๖ มีอัตราการไหลของน้ำมันไม่ต่ำกว่า ๕.๘ ลิตร/นาที

๓.๗ ระบบควบคุมการทำงานในทิศทางยกขึ้นลง

๓.๘ มีแป้นกดสามารถกดลงความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้

๓.๘.๑ มีแผ่นต่อฟวงแป้นกด เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร สามารถใช้กับถังพลาสติก ทรงกระบอก ขนาดตั้งแต่ ๓๐-๒๐๐ ลิตรได้

๓.๘.๒ มีบล็อกรัดด้วยโลหะหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ประกอบกันสามารถแยกจากกันได้ โดยมีตัวล็อก สำหรับใส่ถุงพลาสติกเพื่ออัด TMR สามารถถอดแยกได้

๔. ข้อกำหนดอื่นๆ

๔.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ ผลิตในประเทศไทย

๔.๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ชุด

๔.๔ ส่งมอบงานตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานจัดซื้อกำหนด

๔.๕ ผู้ยื่นซองหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีตัวอย่างพัสดุจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองใช้งานได้ในวันเปิดซอง ณ สถานที่ตั้งของพัสดุนั้น

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการข้างต้นนี้เหมาะสมสำหรับใช้งานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โครงการโคเนื้อ-โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ


.....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด วิมุกตานนท์)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ


.....กรรมการ

(นายโสฬส นิลยনারถ)

สัตวแพทย์อาวุโส


.....กรรมการและเลขานุการ

(นายไสว อินทพงศ์)


ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องผสมวัตถุดิบ ทำอาหารผสมสำเร็จรูป

- 1.ชื่อ: เครื่องผสมอาหารพร้อมชุดลำเลียง ขนาด 500 กิโลกรัม
 - 2.ลักษณะทั่วไป: เครื่องผสมวัตถุดิบ ทำอาหารผสมสำเร็จรูป
 - 3.ลักษณะเฉพาะ
 - 3.1. เครื่องผสมอาหารประกอบด้วย
 - เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า ติดตั้งด้านข้างเครื่องผสมอาหารเพื่อเป็นแหล่งกำลัง
 - มีเพลากลางใบกวนหมุนได้รอบตัว ทำงานได้โดยใช้ระบบเกียร์
 - มีล้อไม่น้อยกว่า 2 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว สามารถต่อกับหัวลากได้เพื่อเคลื่อนย้ายได้
 - ใบมีดสำหรับตัดเฉือนพร้อมตัวกวาดส่วนผสมให้ออกจากถังผสมได้หมด
 - 3.2 เครื่องผสมอาหารต้องมี 2 ระบบได้แก่
 - ระบบกำลังจากเพลลา PTO ของรถแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้าขึ้นไป
 - ระบบกำลังจากจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า
 - 3.3 เป็นเครื่องผสมอาหารพื้นเครื่องผสมหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
 - 3.4 ระบบลำเลียงอาหารเข้าผสม เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หรือเป็นระบบลำเลียงอื่นๆเช่นบั้งก็
 - 3.5 ถังผสม มีช่องใส่วัตถุดิบด้านบนและด้านท้ายพร้อมฝาปิดไฮดรอลิค
 - 3.6 ความสามารถในการผสมอาหารให้เป็นเนื้อเดียวกันภายใน 15 นาที
 - 3.7 ปัมไฮดรอลิคมีอัตราการปั๊มไม่น้อยกว่า 5.8 ลิตร ต่อนาที
 - 4.ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 4.1 อุปกรณ์เป็นของใหม่ทั้งหมดและไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งดัดแปลงมาจากอุปกรณ์อื่น
 - 4.2 ต้องมีใบรับประกันการให้บริการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาพร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันส่งมอบทั้งนี้จะต้องทำการซ่อมภายใน 15 วัน หลังจากได้รับแจ้งและให้และให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพันกำหนดที่กรมปศุสัตว์มีสิทธิ์ดำเนินการจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมให้และจะเรียกเก็บค่าซ่อมจากผู้จำหน่าย
 - 4.2. ส่งมอบงานตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานจัดซื้อกำหนด
 - 4.3 ผู้ยื่นขอหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีตัวอย่างพัสดุจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองใช้งานได้ในวันเปิดซองในสถานที่ตั้งของพัสดุนั้น
- หมายเหตุ : คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการข้างต้นนี้เหมาะสมสำหรับใช้งานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โครงการโคเนื้อ-โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ



ประธานกรรมการ

(นายสมคิด วิมุกตานนท์)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ



กรรมการ

(นายโสฬส นิลยนาถ)

สัตวแพทย์อาวุโส



กรรมการและเลขานุการ

(นายไสว อินทพงศ์)

ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องโม่ละเอียด

๑. ชื่อ : เครื่องโม่ละเอียด

๒. ลักษณะทั่วไป : เครื่องสำหรับหั่นพืชอาหารสัตว์

๓. ลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ตัวเครื่องเป็นแบบใบมีดหันขวาง

๓.๒ ขนาดความยาวของใบมีดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว

๓.๓ ช่องป้อนพืชอาหารสัตว์มีขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการป้อนวัสดุ

๓.๔ ระบบดูดชิ้นงานด้วยลูกกลิ้งไม่น้อยกว่า ๒ ลูก

๓.๕ จำนวนใบมีด ในการหั่นไม่น้อยกว่า ๔ ใบมีด

๓.๖ ตัวเครื่องโม่ละเอียดใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว ๒ ร่อง คู่กับมูเลย์ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ๒ ร่อง

๓.๗ ใช้ต้นกำลังมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า ๒ สาย และใช้มูเลย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ๒ ร่อง คู่กับมูเลย์ตัวไม่
ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ๒ ร่อง

๓.๘ ความสามารถในการหั่นชิ้นงานได้ไม่น้อยกว่า ๒-๓ ตัน / ชั่วโมง

๓.๙ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย

๔. ข้อกำหนดอื่นๆ


๔.๑ ต้องมีใบรับรองการให้บริการตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาพร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๑ ปีนับจากวันส่งมอบทั้งนี้จะต้องทำการซ่อมภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งละให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพินกำหนดนี้
กรมปศุสัตว์มีสิทธิดำเนินการจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมให้และจะเรียกเก็บค่าซ่อมจากผู้จำหน่ายตามราคาที่จ่ายจริง

๔.๒. ส่งมอบงานตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานจัดซื้อกำหนด

๔.๓. ผู้ยื่นซองหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีตัวอย่างพัสดุจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองใช้งานได้ในวันเปิดซองใน
สถานที่ตั้งของพัสดุนั้น

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการข้างต้นนี้เหมาะสมสำหรับใช้งาน
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ โครงการโคเนื้อ-โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ



ประธานกรรมการ

(นายสมคิด วิมุกตานนท์)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ



กรรมการ

(นายโสฬส นิลยনারถ)

สัตวแพทย์อาวุโส



กรรมการและเลขานุการ

(นายไสว อินทพงศ์)

ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิลช้อนพร้อมพ่วงต่อเครื่องตัดหญ้าดับเบิล

๑. ชื่อ : เครื่องตัดและหันพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิลช้อน
๒. ลักษณะทั่วไป : เครื่องตัดดับเบิลช้อน ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์
๓. ลักษณะเฉพาะ
 - ๓.๑ เป็นเครื่องตัดและหันพืชอาหารสัตว์อยู่ในชุดเดียวกันทำงานโดยอาศัยกำลังเพลลา PTO ของรถแทรกเตอร์
 - ๓.๒ ความเร็วของอานวยกำลังไม่น้อยกว่า ๕๔๐ RPM
 - ๓.๓ ระบบป้องกันการเสียหายด้วย Safety Pin
 - ๓.๔ สามารถใช้งานร่วมกับรถแทรกเตอร์ตั้งแต่ ๔๗ แรงม้าขึ้นไป
 - ๓.๕ มีท่อส่งลำเลียงพืชอาหารสัตว์ปรับสายท่อพ่นขึ้นลงด้วยสายเคเบิล ท่อลำเลียงพืชอาหารสัตว์สามารถควบคุมการปรับขึ้นลงและหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา และความหนาของเหล็กของท่อลำเลียงต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังนี้
 - ท่อลำเลียงส่วนแรกหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร
 - ท่อลำเลียงส่วนกลางหนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร
 - ท่อลำเลียงส่วนปลายหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร
 - ๓.๖ ระบบการทำงานของเครื่องเครื่องตัดและหันพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิลช้อน มีลักษณะการทำงานของเครื่องด้วยเพลลาอานวยการ ๒ ชุด ประกอบด้วย
 - ชุดที่ ๑ ชุดตัดลำเลียงด้วยระบบใบมีด (จานตัด) ไม่น้อยกว่า ๑ คู่
 - ชุดที่ ๒ ระบบสับย่อยด้วยใบมีดไม่น้อยกว่า ๑๒ ใบมีด
 - ๓.๗ มีระบบล๊อคมในตัว
 - ๓.๘ ใบมีดทำด้วยเหล็กชุบแข็งหนา
 - ๓.๙ สามารถตัดได้ไม่น้อยกว่า ชั่วโมงละ ๕ ตัน
 - ๓.๑๐ ขนาดของชิ้นงานสับย่อยโดยส่วนใหญ่ต้องไม่เกิน ๑.๐ เซนติเมตรและสูงสุดไม่เกิน ๒ เซนติเมตร
 - ๓.๑๑ มีล้อสำหรับปรับระดับในการตัดและใช้ประคองเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ล้อ
 - ๓.๑๒ หน้ากว้างใบมีดตัดโคนกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
๔. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - ๔.๑ ทดลองการใช้งานในพื้นที่จริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
 - ๔.๒ ใช้งานการตัดหญ้าเนเปียร์ที่อายุการตัดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
 - ๔.๓ ต้องมีใบรับรองการให้บริการตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาพร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันส่งมอบทั้งนี้จะต้องทำการซ่อมภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งละให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพันกำหนดนี้กรมปศุสัตว์มีสิทธิ์ดำเนินการจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมให้และจะเรียกเก็บค่าซ่อมจากผู้จำหน่ายตามราคาที่จ่ายจริง
 - ๔.๔ ส่งมอบงานตามวันเวลาและสถานที่หน่วยงานจัดซื้อกำหนด
 - ๔.๕ ผู้ยื่นซองหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีตัวอย่างพัสดุจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองใช้งานได้ในวันเปิดซองในสถานที่ตั้งของพัสดุนั้น

.....(ต่อ).....

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการข้างต้นนี้เหมาะสมสำหรับใช้งานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โครงการโคเนื้อ-โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ

..........ประธานกรรมการ

(นายสมคิด วิมุกตานนท์)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายโสฬส นิลยনারถ)

สัตวแพทย์อาวุโส

..........กรรมการและเลขานุการ

(นายไสว อินทพงศ์)

ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฟวงใส่หญ้าเนเปียร์(เป็นอุปกรณ์ต่อฟวงเครื่องตัดหญ้าดับเบิลซีป)

.....

๑. ชื่อ : ฟวงใส่หญ้าเนเปียร์
๒. ลักษณะทั่วไป : เป็นฟวงใส่หญ้าที่ใช้ต่อท้ายเครื่องจักร
๓. ลักษณะเฉพาะ
 - ๓.๑ เป็นฟวงใส่หญ้าที่ใช้ต่อท้ายเครื่องจักรเพื่อรับหญ้าทางด้านซ้าย
 - ๓.๒ สูงไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ซม.ด้านหญ้าสูง ๑๕๐ ซม.ทำด้วยตาข่ายเหล็กถักยาว ๒๔๔ ซม.กว้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซม.
 - ๓.๓ มีประตูสำหรับเอาหญ้าออกด้านซ้าย และขวาด้านละประตู ล้อ ๒ ล้อ ไม้ให้ตัว (ไม่มีแหวนและโซ้ค)
 - ๓.๔ มีขาตั้งปรับขึ้นลงได้
 - ๓.๕ ความจุของฟวงใส่หญ้าเนเปียร์ได้น้ำหนักประมาณ ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ กิโลกรัม(ต่อหนึ่งกระบะบรรทุก)
 - ๓.๖ มีขาตั้งปรับระดับสูงต่ำได้
๔. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - ๔.๑ ทดลองการใช้งานในพื้นที่จริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง
 - ๔.๒ ต้องมีใบรับรองการให้บริการตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาพร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันส่งมอบทั้งนี้จะต้องทำการซ่อมภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับแจ้งละให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากพ้นกำหนดนี้กรมปศุสัตว์มีสิทธิ์ดำเนินการจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมให้และจะเรียกเก็บค่าซ่อมจากผู้จำหน่ายตามราคาที่จ่ายจริง
 - ๔.๔ ส่งมอบงานตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานจัดซื้อกำหนด
 - ๔.๕ ผู้ยื่นซองหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีตัวอย่างพัสดุจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและทดลองใช้งานได้ในวันเปิดซองในสถานที่ตั้งของพัสดุนั้น

หมายเหตุ : คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามรายการข้างต้นนี้เหมาะสมสำหรับใช้งานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โครงการโคเนื้อ-โคนม สร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ

.....ประธานกรรมการ
(นายสมคิด วิมุขตานนท์)
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

.....กรรมการ

(นายโสฬส นิลยนาถ)
สัตวแพทย์อาวุโส

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายไสว อินทพงศ์)
ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค