



ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๔ รายการ

.....

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานปลัดจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคา
จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๔ รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานปลัด
จังหวัดกาญจนบุรี ตามรายการ ดังนี้

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. วัสดุเวชภัณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | จำนวน ๑๘ รายการ |
| ๒. วัสดุวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | จำนวน ๒๖ รายการ |

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี
ณ วันประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurment : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. ผู้สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของ/.....

ขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๖๕/๑๐ หมู่ ๑ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖, ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖ ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ <http://pvlo-knr.dld.go.th> และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จะพิจารณาราคาเฉพาะผู้เสนอราคาที่ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเท่านั้น

การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับ และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอมรินทร์ กัลล์ประวิทย์)
ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

GR 120


G266/60


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Stainless Steel Rack ขนาด 5 x 10 ช่อง ขนาดช่องภายใน 18 x 18 มิลลิเมตร
สำหรับใส่ Sample Tube


1. เป็น rack ทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง x ยาว x สูง ประมาณ 105 x 205 x 45 มิลลิเมตร ประกอบด้วยตะแกรง 3 ชั้น ชั้นบนและชั้นกลาง แบ่งเป็นช่องลักษณะ 5 x 10 ช่อง ตะแกรงชั้นล่างมีความถี่ที่สามารถรองรับหลอดไม่ให้ร่วงหล่นได้
2. ช่องในหลอดชั้นบนและชั้นล่างมีขนาดภายในประมาณ 18 x 18 มิลลิเมตร
3. rack ทำด้วยลวด Stainless Steel อย่างดี ผิวมัน เส้นลวดโครงนอกหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ลวดเส้นในมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร ยึดติดกันแน่นหนาแข็งแรง
4. สามารถใส่ Sample Tube สำหรับเครื่อง Cryoscope ได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ชำนาญกุด

(นายอศวิน ไทธรรมบุญ)
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน


.....ประธานอนุกรรมการ
(นางสุทธิพร พริยายน)


.....รองประธานอนุกรรมการอนุกรรมการ
(นางสาววิภาดา สิริสมภพชัย) (นายวัชรระ จันทร์วัชรกาล)


.....อนุกรรมการอนุกรรมการและเลขานุการ
(นางสาวเนาวรัตน์ กำภูศิริ) (นางสาวภริมาภรณ์ เตือนถ้ำแก้ว)


(นายปรีชา วงษ์วิจารณ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสัตว์แห่งชาติ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาทิงเจอร์ไอโอดีน


คุณลักษณะ

1. เป็นยาน้ำใส ผลทิงเจอร์ไอโอดีน ไม่น้อยกว่า 2 %
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ นามจำหน่าย เลขที่.../...." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น ๑๑.47 / 255๐ (สคณ.))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ หรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
4. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข


ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้

1. เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
2. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยาจากการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เชื่องตระกูลสุข)



กรรมการ

(นายชูชัย อังสุรรังสี)




กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกูล)



กรรมการ

(นายธวัชชัย รอดสม)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพานิช)

ชำนานุกต์



(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แอลกอฮอล์


คุณลักษณะ

1. เป็นของเหลวใช้เช็ดผิวหนัง ประกอบด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่.../..." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด. 47 / 2555 (สคณ.))
3. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการ หรือ ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
4. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ

เงื่อนไข


ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้


1. เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
2. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยานุเคราะห์ผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)


 ประธานกรรมการ
(นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์)


ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์


 กรรมการ
(นายอำพัน ชงพิศาลภพ)

 กรรมการ
(นายพงษ์เทพ เอกอุดมชัย)

 กรรมการ
(นายธนบดี รอดลม)

 กรรมการ
(นางสาวรชนี อัติถิ)

 กรรมการ
(นางอัจฉรา อีระพันธ์)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)

สำนักงานลูกค้อง


(นายเชิงชาญ พังเจียม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


อัลเบนดาโซล (Albendazole)

คุณลักษณะ


๑. เป็นยาน้ำสำหรับสัตว์ใน ๑ มล. ประกอบด้วย Albendazole ไม่น้อยกว่า ๒๕ %
๒. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ของวันที่รับของ
๓. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
๔. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๑๐


.....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด วิมุกตานนท์)


.....กรรมการ

(นายโอพาร์ กิจปรีดาบริสุทธิ)


.....กรรมการและเลขานุการ

(นายพรศักดิ์ ประสมทอง)

ชำนาญกุดต่อ


(นายเชิงชาญ พังเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาแคลเซียม ฟอสฟอรัสและแร่ธาตุ ชนิดฉีด

150048

คุณลักษณะ

1. เป็นยาฉีด สำหรับสัตว์ ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
แคลเซียมกลูโคเนต ไม่น้อยกว่า 380 มิลลิกรัม แมงกานีสคลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม
โซเดียมไกลเซอโรฟอสเฟต ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม โคบอลท์คลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัม
แมกนีเซียมคลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิกรัม นิเกิลคลอไรด์ ไม่น้อยกว่า 0.04 มิลลิกรัม
กรดบอริก ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม คอปเปอร์ซัลเฟต ไม่น้อยกว่า 0.008 มิลลิกรัม
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ
ให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด. 47 / 2550.(สคม.))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่โมะระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่
ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขยาย
ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
 2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
(ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่ผลิตในประเทศ)
(ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ)
ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
 3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่ง
มอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมี
รายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
- บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)

..... ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

..... กรรมการ
(นายชูชัย อังสุรรังสี)

..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

..... กรรมการ
(นายรัชชัย รอดสม)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายเชิงชาญ พิงเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาวิตามินบีรวม และ เอ ดี อี ชนิดฉีด

คุณลักษณะ

- เป็นยาฉีดสำหรับสัตว์ ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

วิตามิน เอ	ไม่น้อยกว่า 50,000 หน่วยสากล	วิตามิน บี ₁	ไม่น้อยกว่า 17.5 มิลลิกรัม
วิตามิน ดี ₃	ไม่น้อยกว่า 10,000 หน่วยสากล	วิตามิน บี ₆	ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิกรัม
วิตามิน อี	ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยสากล	วิตามิน เค ₃	ไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิกรัม
วิตามิน บี ₁₂	ไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิกรัม	วิตามินซี	ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิกรัม
- ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47/2550.(สคบ.))
- เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
- ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
- วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

- ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
- ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
 - (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่ผลิตในประเทศ)
 - (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ)
 - ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
- ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
- บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)

ผู้นำถูกต้อง

(Signature)

(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

..... ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

..... กรรมการ

(นายสุชัย อังสุรรังสี)

..... กรรมการ

(นายธวัชชัย รอดสม)

..... กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาปฏิชีวนะเพนิซิลลินและสเตรปโตมัยซิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นาน

คุณลักษณะ

- เป็นยาผงพร้อมละลายฉีดสำหรับสัตว์ ชนิดน้ำแขวนตะกอน ใน 1 ขวด ประกอบด้วย

โปรเคนเพนิซิลลิน จี	ไม่น้อยกว่า	1,500,000	หน่วยสากล
เพนิซิลลิน จี โซเดียม	ไม่น้อยกว่า	1,500,000	หน่วยสากล
เบนซาทีน เพนิซิลลิน จี	ไม่น้อยกว่า	3,000,000	หน่วยสากล
สเตรปโตมัยซิน (ในรูปซัลเฟต)	ไม่น้อยกว่า	5.0	กรัม
- ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่...../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วต.47/2550.(สคณ.))
- เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
- ต้องเป็นยาที่ไม่มียาอื่นของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
- วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

- ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
- ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่ผลิตในประเทศ) (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ) ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
- ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยาคุณภาพผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
- บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)

..... ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

..... กรรมการ

(นายชูชัย อังสุรรังสี)

..... กรรมการ

(นายธวัชชัย รอดลม)

..... กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กาญจน์)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญการ

(ลายเซ็น)

(นายเชิงชาญ ทังเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาลดไข้แก้ปวด ชนิดฉีด

คุณลักษณะ

1. เป็นยาฉีดสำหรับสัตว์ ประกอบด้วย Sodium phenyl dimethyl pyrazolone methyl amino methane sulphonate monohydrate ไม่น้อยกว่า 50 %
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่...../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47 / 2550.(ลดน.)
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา จากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ) (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ) ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยานุเคราะห์ผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
4. บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)

ชำนาญการ


(นายเชิงชาญ พิงเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ




ประธานกรรมการ


(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

 กรรมการ

(นายชูชัย อังสุธรรมรังสี)

 กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

 กรรมการ

(นายธวัชชัย รอดลม)

 กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาเกินโพลีออกซาซิน ชนิดฉีด

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นยาฉีดสำหรับสัตว์ ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
เกินโพลีออกซาซิน ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่.../..." ให้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น ๑๕.๕๗/๒๕๕๐.(สคณ.))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยาจากการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
4. บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร์ เอื้องตระกูลสุข)



กรรมการ

(นายชูชัย ชัยคุรุรังสี)



กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกูล)



กรรมการ

(นายธวัชชัย รอดลม)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพานิช)

ชำนาญการ



(นายเชิงชาย พึ่งเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาคลอเฟนิรามีน มาลีเอท ชนิดฉีด

คุณลักษณะ

1. เป็นยาฉีด ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
คลอเฟนิรามีน มาลีเอท ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัม
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่.../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47 / 2550.(สคณ.))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ หรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มียาอื่นผสมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้

- เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
- หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยาฐานการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)




..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)



..... กรรมการ
(นายชูชัย อังสุรรังสี)



..... กรรมการ
(นายธวัชชัย รอดสม)



..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)

ถ้าหากต้อง

(นายเชิงชาย ฝั่งเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam เข็มชั้น

คุณลักษณะ

- เป็นยาฉีดใน 1 ขวด ประกอบด้วย
Tiletamine (as HCL) ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม
Zolazepam (as HCL) ไม่น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม
และมีขวดน้ำยาสำหรับเติม (Sterile Water for Injection) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร
- ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่.../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47 / 2550.(สคณ.))
- เป็นยาที่ได้รับทราบขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ หรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
- ต้องเป็นยาที่ไม่มียาเสพติดตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
- วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ


เงื่อนไข


- ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
- ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
(ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่ผลิตในประเทศ)
(ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ)
ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
- ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
- บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)

 ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

 กรรมการ
(นายรัชชัย อังสุธรรมรังสี)

 กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

 กรรมการ
(นายรัชชัย รอดสม)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)

สำเนาถูกต้อง

(นายเชิงชาญ พังเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาแก้ลมประสาท Xylazine ชนิดฉีด

คุณลักษณะ

1. เป็นยาน้ำชนิดฉีด สำหรับสัตว์ มีลักษณะใส ไม่มีสี ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Xylazine ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่...../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47 / 2550 (สคป.))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา จากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่ผลิตในประเทศ) (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ) ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบ จากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน ตำรับ (แนบด้วย)
4. บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)

บ้านนาอุกค้อ

(Handwritten signature)

(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(Handwritten signature)
(นายชูชัย อังสุธรรม)

(Handwritten signature)
(นายอวัชชัย รอดสม)

(Handwritten signature)

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

ประธานกรรมการ

(Handwritten signature) กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

(Handwritten signature) กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Normal Saline 0.9 % ชนิดฉีด

คุณลักษณะ

1. เป็นสารน้ำใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
Sodium Chloride 0.9 กรัม
Water for injection เติมให้ครบ 100 มิลลิลิตร
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่...../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47./ 2550.(สคม.))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ) (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ) ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
4. บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)

สำเนาถูกต้อง



(นายเชิงชาญ พิงเจียม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ





(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

ประธานกรรมการ


กรรมการ
(นายชูชัย อังสุรรังสี)


กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์ดานุ)


กรรมการ
(นายรัชชัย รอดสม)


กรรมการและเลขานุการ
(นายศดิ เจริญพจน์)

5% Dextrose in Acetated Ringer's Injection

คุณลักษณะ

- เป็นสารน้ำทดแทน ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

Dextrose anhydrous	ไม่น้อยกว่า	5	กรัม
Sodium Chloride	ไม่น้อยกว่า	600	มิลลิกรัม
Sodium Acetate	ไม่น้อยกว่า	228	มิลลิกรัม
Potassium Chloride	ไม่น้อยกว่า	30	มิลลิกรัม
Calcium Chloride	ไม่น้อยกว่า	20	มิลลิกรัม
Water for injection	เติมให้ครบ	100	มิลลิลิตร
- ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่...../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47 / 2550.(สคบ.))
- เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
- ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
- วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ

เงื่อนไข

- ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
- ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบคำขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ) (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ) ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
- ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยาจากการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)

ทำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายเชิงชาย ทังเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)

(ลายเซ็น) ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

(ลายเซ็น) กรรมการ

(นายชูชัย อังศุอรังสี)

(ลายเซ็น) กรรมการ

(นายรัชชัย รอดลม)

(ลายเซ็น) กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

(ลายเซ็น) กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มทวินเซน แอมโมเนียม คลอไรด์และอัลดีไฮด์

คุณลักษณะ

- เป็นของเหลว ใน ๑๐๐ มิลลิลิตร มี
 - Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐ % W/V
 - Glutaraldehyde ไม่น้อยกว่า ๔.๐ % W/V
 - Glyoxal ไม่น้อยกว่า ๓.๐ % W/V
 - Fomaldehyde ไม่น้อยกว่า ๓.๐ % W/V
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการ มีส่วนประกอบถูกต้องตามทะเบียน โดย
 - ฉลากระบุข้อบ่งใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หรือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยมีหลักฐานหรือลายเซ็นรับรองข้อบ่งใช้ดังกล่าว จากหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนหรือผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
 - กรณีไม่มีหลักฐานตามข้อ ๒.๑ ต้องแนบเอกสารผลการทดสอบแสดงประสิทธิภาพในการทำลาย/ ฆ่าเชื้อไวรัสในการปลูกสัตว์ อย่างน้อย ๑ ชนิด ของผลิตภัณฑ์สูตรนั้น โดยระบุอัตราส่วน ความเข้มข้น และแหล่งที่ทำการทดสอบที่สามารถติดต่อได้
- เป็นวัตถุอันตรายที่ไม่มีลักษณะของวัตถุอันตรายเสื่อมคุณภาพ ตามมาตรา ๔๙ ของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
- อายุของผลิตภัณฑ์ผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ

เงื่อนไข

- ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาเอกสารรายละเอียดของวัตถุอันตราย อันเป็นส่วนประกอบในวัตถุอันตรายพร้อมสำเนาทะเบียนวัตถุอันตรายจากหน่วยงานราชการ และฉลาก
- ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานตามคุณลักษณะเฉพาะข้อ ๒ และกรณีใช้หลักฐานตามข้อ ๒.๒ ให้ระบุขนาดการใช้ของผลิตภัณฑ์ตามผลการศึกษาในข้อ ๒.๒ เพิ่มเติมไว้ที่ภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัดในวันส่งมอบสินค้าด้วย
- ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ทำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายเชิงชาย พิงเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๔. กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้หน่วยงานราชการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ผู้ส่งมอบต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

.....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด วิมุกตานนท์)

[Signature]

.....กรรมการ

(นายโอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ์)

[Signature]

.....กรรมการและเลขานุการ

(นายพรศักดิ์ ประสมทอง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เหล็กแอสตันเลสสำหรับเก็บหลอดตัวอย่างเลือด

1. เหล็กแอสตันเลสผลิตจากวัสดุแอสตันเลส ชนิดสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
2. ขนาดช่อง 22 มิลลิเมตร สามารถเก็บตัวอย่างได้ 10x10 ช่อง จำนวน 100 ตัวอย่าง
3. ส่งมอบตามสถานที่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีกำหนด

กรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ

.....

ประธานกรรมการ

(นายสมคิด วิมุกตานนท์)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

.....

กรรมการ

(นายปิยชชา นาเจริญ)

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

.....

กรรมการและเลขานุการ

(น.สพ.วุฒิกรณ์ กิตติก้อน)

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ชำนาญการพิเศษ

.....

(นายเชิงชาญ พึ่งเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ยาปฏิชีวนะป้ายตา

คุณลักษณะ

1. เป็นยาสำหรับป้ายตา ประกอบด้วยยาปฏิชีวนะ ได้แก่ คลอเตตราซัยคลิน หรือ เตตราซัยคลิน มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 1 %
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่.../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47 / 2550.(สคป.))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ หรือผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มียาอื่นผสมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่มีวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ


เงื่อนไข

ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้


1. เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
2. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)



..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)




..... กรรมการ
(นายชูชัย อังสุรรังสี)



..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



..... กรรมการ
(นายธวัชชัย รอดลม)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญการ



(นายเชิงชาญ พึงเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ยาปฏิชีวนะพ่นแผล


คุณลักษณะ


1. เป็นยาพ่นแผลสำหรับสัตว์ใน 200 กรัม ประกอบด้วย


Oxytetracycline hydrochloride	ไม่น้อยกว่า	5	กรัม
Gentian violet	ไม่น้อยกว่า	400	มิลลิกรัม
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่...../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วด.47 / 2550.(สคต.))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ


เงื่อนไข


1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
 - (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ)
 - (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ)
 - ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 1. เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 2. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
4. บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)


 ประธานกรรมการ
 (นายนิรันดร เอื่องตระกูลสุข)


 กรรมการ
 (นายชูชัย อังสุรรังสี)


 กรรมการ
 (นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกูล)


 กรรมการ
 (นายธวัชชัย รอดสม)


 กรรมการและเลขานุการ
 (นายศศิ เจริญพจน์)

รับนาถูกต่อ


 (นายเชิงชาญ พึ่งเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ยาปฏิชีวนะยี่ห้อซีเตตราซัยคลิน ชนิดฉีดออกฤทธิ์นาน

คุณลักษณะ

1. เป็นยาฉีดสำหรับสัตว์ ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
เกลือของยี่ห้อซีเตตราซัยคลิน เทียบเท่ากับยี่ห้อซีเตตราซัยคลิน ไม่น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม
และกลุ่ม Pyrrolidone
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ นามจำหน่าย เลขที่....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้
เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น ๑๑,๔๗ / ๒๕๕๐.(สคบ.))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มียาอื่นของยาเสริมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่
ผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันที่รับของ


เงื่อนไข

1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม
พ.ร.บ. ยา พ.ศ. ๒๕๑๐
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบคำขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยาจากการผลิตที่นำมาส่ง
มอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมี
รายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
4. บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. ๑)




(นายนิรันดร์ เอื้อตระกูลสุข)

ประธานกรรมการ



(นายชูชัย อังศุรวังสี)

กรรมการ



(นายสุพรรณ ชัยศักดิ์านุกูล)

กรรมการ



(นายธวัชชัย รอดดม)

กรรมการ



(นายศศิ เจริญพจน์)

กรรมการและเลขานุการ

รักษาถูกต้อง



(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๗๑๓๐๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติกทนความร้อน ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร


คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกทนความร้อน ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่าง มิลลิลิตร
 ก้านกระบอกฉีดและหัวสีกเข็มได้ เป็นโลหะไม่เป็นสนิม
 มีด้ามจับยึดด้านท้ายขณะฉีดยา
 สามารถทนน้ำร้อนเดือดได้ ตกไม่แตก




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เชื้อตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายชูชัย อังสุรรังสี)




กรรมการ

(นายวรวิชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายบุษณา ชัยศักดิ์านุกุล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

อำนาจกั๋อ




(นายเชิงชาญ พังเจียม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ครอบกึ่งดียวพลาสติก ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร


คุณลักษณะ


1. เป็นครอบกึ่งดียวทำด้วยพลาสติกใส ขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
2. ก้านครอบกึ่งดียวทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในครอบกึ่งดียวเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
3. หัวลูกยางของก้านครอบกึ่งดียว ที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวครอบกึ่งดียว ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
4. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค


 ประธานกรรมการ
 (นายนิรันดร เชื้องตระกูลสุข)


 กรรมการ
 (นายชายชัย อังสุรรังสี)


 กรรมการ
 (นายรัชชัย รอดสม)


 กรรมการ
 (นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)


 กรรมการและเลขานุการ
 (นายศศิ เจริญพจน์)


ชำนาญกุดคำ

 (นายเชิงชาย พึ่งเจียม)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร


คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส ขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
2. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
3. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยา ที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
4. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื่องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายวิชชัย อังสุรรังสี)




กรรมการ

(นายธวัชชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กานกุล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศติ เจริญพจน์)

ชำนาญการ




(นายเชิงชาญ พึงเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 กระจกฉีดยาพลาสติก ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร


คุณลักษณะ

1. เป็นกระจกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส ขนาดความจุ 10 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
2. ก้านกระจกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระจกฉีดยาเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
3. หัวลูกยางของก้านกระจกฉีดยา ที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระจกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
4. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค




ประธานกรรมการ


(นายนิรันดร์ เอื้องตระกูลสุข)

 กรรมการ


(นายชูชัย อังสุธรรมรังสี)

 กรรมการ

(นายรัชชัย รอดสม)

 กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกูล)

 กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

อำนาจถูกต้อง



(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเจาะเลือดขนาดเบอร์ 18

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็ม 2 ปลาย ปลายหนึ่งสำหรับเจาะเข้าเส้นเลือด อีกปลายหนึ่งสำหรับเจาะเข้าจากยางของหลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ ขนาดของเข็มเบอร์ 18
2. เป็นชนิดปลอดเชื้อ มีพลาสติกหุ้มทั้งสองปลาย และมีกระดาษสติ๊กเกอร์ปิดที่ปลอกมีรอยปรุ เพื่อป้องกันการบิดเพื่อถอดเข็มออกจากปลอก
3. ระหว่างปลายเข็มทั้งสองด้านมีเกลียวหมุน เพื่อยึดติดกับกระบอกพลาสติกในขณะที่เจาะดูดเลือด
4. มีกระบอกพลาสติกส่วนบนของกระบอกเป็นรอยเจาะแบบเกลียว สำหรับยึดติดเข็มโดยสัดส่วนเข็ม 100 เล่มต่อกระบอก 1 กระบอก

..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

..... กรรมการ
(นายชูชัย อังสุรรังสี)

..... กรรมการ
(นายธวัชชัย รอดสม)

..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศติ เจริญพจน์)

ชำนาญก้อง

(นายเชิงชาญ พึงเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เข็มเจาะเลือดขนาดเบอร์ 21


คุณลักษณะ

1. เป็นเข็ม 2 ปลาย ปลายหนึ่งสำหรับเจาะเข้าเส้นเลือด อีกปลายหนึ่งสำหรับเจาะเข้าจุดยางของหลอดเก็บเลือดแบบสุญญากาศ ขนาดของเข็มเบอร์ 21
2. เป็นชนิดปลอดเชื้อ มีพลาสติกหุ้มทั้งสองปลาย และมีกระดาษสติ๊กเกอร์ปิดที่ปลอกมีรอยปรุ เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อถอดเข็มออกจากปลอก
3. ระหว่างปลายเข็มทั้งสองด้านมีเกลียวหมุน เพื่อยึดติดกับกระบอกพลาสติกในขณะที่เจาะดูดเลือด
4. มีกระบอกพลาสติกส่วนบนของกระบอกเป็นรอยเจาะแบบเกลียว สำหรับยึดติดเข็ม โดยสัดส่วนเข็ม 100 เล่มต่อกระบอก 1 กระบอก



ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายชูชัย อังสุรรังสี)




กรรมการ

(นายรัชชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายบุธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศติ เจริญพจน์)

ทำเนาถูกต้อง




(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว


คุณลักษณะ


1. ขนาดของเข็มเบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา มาแสดงประกอบในวันเสนอราคา


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เชื้อตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายชัย ชัยสุธรรมรังสี)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์)


..... กรรมการ
(นายรัชชัย รอดสม)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)


ชำนาญกุดต่อ


(นายเชิงชาญ พังเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือตรวจโรคชนิด Non - Sterile ขนาดเบอร์ S


คุณลักษณะ


1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ S
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ซ้ำง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมอก. 1056 - 2544 และทำในประเทศไทย


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายรัชชัย อังสุธรรมรังสี)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)


..... กรรมการ
(นายรัชชัย รอดสม)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)

ท่านลูกค้าต้อง



(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือตรวจโรคชนิด Non - Sterile ขนาดเบอร์ M


M50008.M


คุณลักษณะ


1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสริม
3. ขนาดเบอร์ M
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ซ้ำง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมอก. 1056 - 2544 และทำในประเทศไทย


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายวิชัย อังศุรรังสี)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกูล)



..... กรรมการ
(นายวิชัย รอดสม)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)


สำเนาถูกต้อง


(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สำเนาถูกต้อง


(นายสมคิด วิมุกตานนท์)
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


(นายสมคิด วิมุกตานนท์)
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือตรวจโรคชนิด Non - Sterile ขนาดเบอร์ L


คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ L
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ซ้ำง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานมอก. 1056 - 2544 และทำในประเทศไทย




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายวิชัย อังสุธรรมรังสี)




กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



กรรมการ

(นายวิชชัย รอดสม)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

ท่านเอกอัครราชทูต




(นายเชิงชาญ พังเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รองเท้าบูท


คุณลักษณะ

1. ผลิตจากยาง PVC สูงประมาณ 10 นิ้ว
2. ป้องกันน้ำ กันลื่น ขณะสวมใส่
3. มีหลายขนาดให้เลือก
4. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายชูชัย อังศอรรังสี)




กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



กรรมการ

(นายรัชชัย รอดสม)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญกุดต่อ




(นายเชิงชาญ พังเจียม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หน้ากากป้องกันเชื้อ (Mask)


คุณลักษณะ


1. ทำจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) มีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลม มีสายรัด 2 เส้น สามารถยืดปรับให้เข้ากับศีรษะและลำคอ
2. บริเวณจมูกมีแถบอลูมิเนียมติดอยู่ และมีแถบโฟมบุด้านใน สามารถป้องกันอนุภาคของแข็งได้ และกันน้ำซึมผ่านได้
3. ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่า ให้มีประสิทธิภาพการกรองอยู่ในชั้นคุณภาพ N95 หรือมาตรฐานชั้นคุณภาพอื่นที่เทียบเท่า
4. มีหลายขนาดให้เลือก
5. ขนาดบรรจุตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายชูชัย อังครวงษ์ศรี)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์กานูด)


..... กรรมการ
(นายรัชชัย รอดสม)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญจรณ์)

สำเนาถูกต้อง



(นายเชิงชาญ พึงเจียม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ลำลีสำหรับเช็ดผิวหนัง ขนาดม้วนละ 450 กรัม


คุณลักษณะ


1. ลำลีผลิตจากผ้าใยบริสุทธิ์
2. ใช้สำหรับเช็ดผิวหนัง
3. ขนาดบรรจุม้วนละไม่น้อยกว่า 450 กรัม
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 182 - 2545 และทำในประเทศไทย

 ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

 กรรมการ
(นายชูชัย อังศุธรังสี)

 กรรมการ
(นายวัชชัย รอดลม)

 กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)


ทำเนาถูกต้อง


(นายเชิงชัย พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดผ่าตัด


คุณลักษณะ

1. ใบมีดผ่าตัด เบอร์ 21 หรือ 23 สำหรับใช้กับด้ามมีดเบอร์ 4
2. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรค และบรรจุในซองอลูมิเนียมพอยล์ ที่สามารถป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรคของละ 1 ใบ
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เชื่องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายชูชัย อังสุรรังสี)




กรรมการ

(นายธวัชชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายหิ ศิริเจริญพจน์)

อำนาจถูกต้อง




(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เอ็นสำหรับเย็บแผล ชนิด Absorbable เบอร์ 0 ชนิดไม่ติดเข็ม


คุณลักษณะ


1. เป็นเอ็นสำหรับเย็บแผล ชนิด Absorbable (Chromic Catgut) เบอร์ 0
2. ชนิดไม่ติดเข็ม ความยาวเส้นละไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร บรรจุในซองปราศจากเชื้อโรค
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 หรือ 24 ซอง มีกำหนดเดือนและปีที่หมดอายุไว้ข้างกล่อง
4. วันหมดอายุของเอ็นไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ


 ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

 กรรมการ
(นายชูชัย อังสุรรังสี)

 กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

 กรรมการ
(นายวัชรชัย รอดสม)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)


ชำนาญกุดก่อ



(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เอ็นสำหรับเย็บแผล ชนิด Absorbable เบอร์ 2 ชนิดไม่ติดเข็ม


คุณลักษณะ


1. เป็นเอ็นสำหรับเย็บแผล ชนิด Absorbable (Chromic Catgut) เบอร์ 2
2. ชนิดไม่ติดเข็ม ความยาวเส้นละไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร บรรจุในซองปราศจากเชื้อโรค
3. ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 หรือ 24 ซอง มีกำหนดเดือนและปีที่หมดอายุให้ข้างกล่อง
4. วันหมดอายุของเอ็นไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายชูชัย อังสุรวรวิทย์)


..... กรรมการ
(นายรัชชัย รอดสม)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกูล)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญก้อง


(นายเชิงชาญ พังเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้ายสำหรับเย็บแผล Supramid เบอร์ 1

คุณลักษณะ

1. เป็นด้ายสำหรับเย็บแผล ชนิด Non - absorbable เบอร์ 1
2. ความยาวม้วนละไม่น้อยกว่า 75 เมตร
3. บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติก และปราศจากเชื้อ (Sterilization)

ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

กรรมการ

(นายชูชัย อังสุรวงษ์)

กรรมการ

(นายรัชชัย รอดสม)

กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญการ

(นายเชิงชาญ พิงเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เข็มเย็บแผลแบบกลม

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มเย็บแผล ชนิด Round edge ความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 circle หรือเทียบเท่า
2. ความยาวไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)
4. ขนาดความจุ ของละ 1 โหล
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

กรรมการ

(นายชูชัย อังสุธรรมรังสี)

กรรมการ

(นายธวัชชัย รอดสม)

กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญกุดก่อ

(นายเชิงชาญ พังเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลแบบเหลี่ยม


คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มเย็บแผล ชนิด Cutting edge ความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 circle หรือเทียบเท่า
2. ความยาวไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)
4. ขนาดความจุ ของละ 1 โหล
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายชูชัย อังสุธรรม)




กรรมการ

(นายรัชชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายยุทธนา จัยศักดิ์านุกูล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

จำเป็นต้อง




(นายเชิงชาญ พิงเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ภาชนะสำหรับเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน ขนาดความจุ 120 ลิตร


คุณลักษณะ

1. เป็นภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม พร้อมฝาปิด ผนังทุกส่วนเป็นสองชั้น ทำด้วยพลาสติกชนิด Linear Low Density Polyethylene (LILDPE) หล่อเป็นเนื้อเดียวกัน ระหว่างผนัง ด้านนอกและด้านในเจาะรูอัดโฟม ชนิด Polyurethane Foam สามารถเก็บรักษาความเย็น โดยพบน้ำแข็งเหลืออยู่ หลังจากใส่น้ำแข็งลงไปในภาชนะและปิดฝาทิ้งไว้จนาน ไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
2. ฝาปิดภาชนะยึดติดกับตัวภาชนะด้วยบานพับชนิด Stainless ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว x 2 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว มีช่องสำหรับระบายน้ำทิ้ง มีที่คล้องกุญแจระหว่างฝาและภาชนะ เพื่อใช้ปิดล็อกได้
3. ลักษณะภายนอกของภาชนะเป็นผิวเรียบเหมือนลักษณะภายในภาชนะ มีสีเป็นสีพื้น ไม่มีลวดลาย มีช่องหรือหู ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน สำหรับยกภาชนะได้โดยสะดวก และมีข้อความ หรือเครื่องหมายตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
4. ภาชนะมีขนาดบรรจุ 120 ลิตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 14 กิโลกรัม เมื่อปิดฝาแล้วภายนอก มีขนาดไม่น้อยกว่า 490 มิลลิเมตร x 795 มิลลิเมตร x 535 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)



ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายวิชัย อังสุรรังสี)



กรรมการ

(นายวิชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญกุดก่อ



(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือผ่าตัด

เครื่องมือผ่าตัด 1 ชุด ประกอบด้วย

1. คีมหนีบจับเส้นโลหิต (เอกสารแนบท้าย)
2. คีมหนีบจับลำไส้ (เอกสารแนบท้าย)
3. กรรไกรผ่าตัด (Operation scissors) ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (เอกสารแนบท้าย)
4. กรรไกรผ่าตัด (Operation scissors) ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว (เอกสารแนบท้าย)
5. ด้ามมีดผ่าตัด (เอกสารแนบท้าย)
6. ปากคีมจับเนื้อเยื่อ (Forcep) ชนิดร่องฟันตามขวาง ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (เอกสารแนบท้าย)
7. ปากคีมจับเนื้อเยื่อ (Forcep) ชนิดร่องฟันตามขวาง ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว (เอกสารแนบท้าย)
8. คีมจับเข็มเย็บแผล (Needle holder) ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (เอกสารแนบท้าย)
9. คีมหนีบจับเนื้อเยื่อ (Aiiis tissue forcep) ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (เอกสารแนบท้าย)
10. คีมหนีบจับเนื้อเยื่อ (Aiiis tissue forcep) ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว (เอกสารแนบท้าย)

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ



.....ประธานกรรมการ
(นายเชิงชาญ พังเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



.....กรรมการ
(นางอัคริน ไทธรรมบุญ)
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน





.....กรรมการ/เลขานุการ
นางยอธูรย์ อัญรัตนทรัพย์
นักวิชาการสัตวบาล


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คีมหนีบจับเส้นโลหิต


คุณลักษณะ


1. เป็นเครื่องมือใช้สำหรับหนีบจับเส้นโลหิต สำหรับห้ามเลือด
2. ปลายของปากคีมทั้งสองเป็นเส้นตรง เมื่อหนีบแล้วจะประกบกันสนิทและสามารถล็อกได้
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร์ เอื่องตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายชัยชัย อังสุรรังสี)


..... กรรมการ
(นายชัยชัย รอดสม)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายคิติ เจริญพจน์)

ชำนาญกุดดอง


(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คีมหนีบจับลำไส้


คุณลักษณะ


1. เป็นเครื่องมือใช้สำหรับหนีบจับลำไส้
2. ปลายของปากคีมโค้งงอเล็กน้อย ด้านในมีร่องฟันตามยาวทั้ง 2 ข้าง เมื่อหนีบแล้วร่องฟันทั้งสองข้างจะประกบกันอย่างสนิท และสามารถลีดได้
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายชัชชัย อังศุรรังสี)


..... กรรมการ
(นายรัชชชัย รอดสม)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)


รับอนุญาต



(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรรไกรผ่าตัด (Operation scissors)
ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว


คุณลักษณะ


1. เป็นกรรไกรสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
2. ปลายของกรรไกรข้างหนึ่งแหลม ข้างหนึ่งมน หรือ ปลายแหลมทั้งสองข้าง
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายชูชัย อังศุรรังสี)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)


..... กรรมการ
(นายรัชชัย รอดสม)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญกุดดี



(นายเชิงชาญ พังเจียม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กรรไกรผ่าตัด (Operation scissors)
ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว


คุณลักษณะ


1. เป็นกรรไกรสำหรับตัดเนื้อเยื่อ
2. ปลายของกรรไกรข้างหนึ่งแหลม ข้างหนึ่งมน หรือ ปลายแหลมทั้งสองข้าง
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

 ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)

 กรรมการ
(นายชูชัย อังสุธรรมรังสี)

 กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

 กรรมการ
(นายธวัชชัย รอดสม)

 กรรมการและเลขานุการ
(นายศศิ เจริญพจน์)


ชำนาญกาศ



(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้ามมีดผ่าตัด


คุณลักษณะ


1. เป็นด้ามมีดผ่าตัด สำหรับใช้กับใบมีดผ่าตัดเบอร์ 21 หรือ 23
2. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)
3. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา


..... ประธานกรรมการ
(นายนิรันดร เชื้อตระกูลสุข)


..... กรรมการ
(นายชัยชัย อังศอรวิงศ์)


..... กรรมการ
(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านกุล)


..... กรรมการ
(นายธวัชชัย รอดสม)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นายคิติ เจริญพจน์)

ชำนาญกุดต่อ


(นายเชิงชาญ พึงเจียม)
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ปากคีบจับเนื้อเยื่อ (Forcep) ชนิดร่องฟันตามขวาง
ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องมือสำหรับจับเนื้อเยื่อ
2. ปลายของปากคีบทั้งสองข้างตรง ด้านในมีร่องฟันตามขวางทั้งสองด้าน
เมื่อนับแล้วปลายทั้งสองด้านสามารถประกบกันได้สนิท
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองซองราคา

ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เชื่องตระกูลสุข)

กรรมการ

(นายชูชัย อังสุรรังสี)

กรรมการ

(นายธวัชชัย รอดสม)

กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านูอล)

กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

อำนาจถูกต้อง


(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 ปากคีบจับเนื้อเยื่อ (Forcep) ชนิดร่องฟันตามขวาง
 ความยาวไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว


คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องมือสำหรับจับเนื้อเยื่อ
2. ปลายของปากคีบทั้งสองข้างตรง ด้านในมีร่องฟันตามขวางทั้งสองด้าน
เมื่อหนีบแล้วปลายทั้งสองด้านสามารถประกบกันได้สนิท
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา




ประธานกรรมการ

(นายนิทันดร เอื้องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายวิชชัย อังสุรรังสี)



กรรมการ

(นายรัชชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญการ



(นายเชิงชาวน พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คีมจับเข็มเย็บแผล (Needle holder)
ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว


คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องมือใช้สำหรับจับเข็มเย็บแผล
2. ปลายของคีมทั้งสองข้างตรง ด้านในมีร่องฟันตามขวางทั้งสองด้าน เมื่อหนีบระหว่างปลาย ทั้งสองประกบสนิทกัน และสามารถล็อกได้
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา



ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายชูชัย อังศุรรังสี)



กรรมการ

(นายรัชชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกูล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

ท่านาถูกต้อง



(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คีมหนีบจับเนื้อเยื่อ (Allis tissue forcep)
ความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว


คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องมือใช้สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ
2. ปลายของคีมทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน ด้านในส่วนปลายมีร่องฟันตามยาว เมื่อหนีบร่องระหว่างปลายทั้งสองประกบกันสนิท และสามารถถลอคได้
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา




(นายนิรันดร เชื้อตระกูลสุข)

ประธานกรรมการ




(นายชูชัย อังสุรรังสี)

กรรมการ



(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกุล)

กรรมการ



(นายรัชชัย รอดสม)

กรรมการ



(นายศศิ เจริญพจน์)

กรรมการและเลขานุการ

ชำนาญการ




(นายเชิงชาญ พังเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
คีมหนีบจับเนื้อเยื่อ (Allis tissue forcep)
ความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว


คุณลักษณะ

1. เป็นเครื่องมือใช้สำหรับหนีบจับเนื้อเยื่อ
2. ปลายของคีมทั้งสองข้างโค้งงอเข้าหากัน ด้านในส่วนปลายมีร่องฟันตามยาว เมื่อหนีบร่องระหว่างปลายทั้งสองประกบกันสนิท และสามารถถือคีมได้
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) มีความยาวไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา




ประธานกรรมการ

(นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข)




กรรมการ

(นายชูชัย อังคุรรังสี)




กรรมการ

(นายรัชชัย รอดสม)



กรรมการ

(นายยุทธนา ชัยศักดิ์านุกูล)



กรรมการและเลขานุการ

(นายศศิ เจริญพจน์)

ชำนาญกุด




(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)


นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ


SM 798


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 แอนติเจนสำหรับทดสอบแอนติบอดีต่อเชื้อบรูเซลลาโดยวิธีโรสเบงกอด

1. เป็นน้ำสกัดจากแอนติบอดีต่อเชื้อบรูเซลลาในสัตว์
2. มีอายุเป็นสารละลายแห้งชั้นที่เตรียมจากเชื้อ *Brucella abortus*, Weybridge strain 99 ฆ่าเชื้อโดยใช้ ความร้อน และฟีนอล
3. เป็นน้ำยาส่งผลการทดสอบโดยใช้ international anti-*Brucella abortus* serum (OIEISS)
4. ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร/ขวด
5. มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 18 เดือน ณ วันส่งมอบสินค้า
6. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
7. มีใบ Certificate of analysis ในวันส่งมอบ
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


 ประธานอนุกรรมการ
 (นายพีรวิทย์ บุญปางบรรพ)


 รองประธานอนุกรรมการ
 (นางกัญญาพิชญา อีระพันธ์)


 อนุกรรมการ
 (นายเจษฎา จุลโก้วลสุจริต)


 อนุกรรมการ
 (นางสุภาวพรรณ งามจิตต์เอื้อ)


 อนุกรรมการ
 (นายวรา วรงค์)

 อนุกรรมการ
 (นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)

 อนุกรรมการและเลขานุการ
 (นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นางอุบลรัตน์ แทนกลาง)

 เลขานุการ
 (นายปรีชา วงษ์วิจารณ์)
 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

10-58

21/20

ชำนาญการพิเศษ

(นายเชิงชาญ พิงเยี่ยม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

TK 059

NAH042S/W8

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดทดสอบแอนติบอดีต่อ Caprine Arthritis-Encephalitis Virus (CAEV Antibody Test Kit, cELISA)

1. เป็นชุด Competitive enzyme-linked immunosorbent assay (cELISA) สำหรับทดสอบโรค Caprine Arthritis-Encephalitis (CAEV) ในแพะ โดยตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ CAEV จากซีรัม
2. ชุดทดสอบประกอบด้วย
 - 2.1 ไมโครเพลทกันแบนชนิด 96 หลุม โดยกันเพลทเคลือบด้วย CAEV แอนติเจน จำนวน 5 เพลท
 - 2.2 Positive Control ปริมาตร 3.6 มิลลิลิตร โดยมี sodium azide เป็นส่วนประกอบเพื่อรักษาสภาพของน้ำยา จำนวน 1 ขวด
 - 2.3 Negative Control ปริมาตร 3.6 มิลลิลิตร โดยมี sodium azide เป็นส่วนประกอบเพื่อรักษาสภาพของน้ำยา จำนวน 1 ขวด
 - 2.4 Antibody-peroxidase conjugate ซึ่งเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีจำเพาะต่อ CAEV แอนติเจน ที่ติดฉลากด้วยเอนไซม์ horseradish peroxidase ความเข้มข้น 100 เท่า ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร โดยมี ProClin 300, methylisothiazolone, bromonitrodioxane และ thimerosal เป็นส่วนประกอบเพื่อรักษาสภาพของน้ำยา จำนวน 1 ขวด
 - 2.5 บัฟเฟอร์สำหรับละลายคอนจูเกต ปริมาตร 60 มิลลิลิตร โดยมี ProClin 300 เป็นส่วนประกอบเพื่อรักษาสภาพของน้ำยา จำนวน 1 ขวด
 - 2.6 สารละลายสำหรับล้าง ความเข้มข้น 10 เท่า ปริมาตร 120 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด
 - 2.7 สารละลาย Substrate ปริมาตร 60 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด
 - 2.8 สารละลายสำหรับหยุดปฏิกิริยา ปริมาตร 60 มิลลิลิตร โดยมี sodium fluoride เป็นส่วนประกอบ จำนวน 1 ขวด
3. อ่านค่า OD ที่ 620, 630 หรือ 650 นาโนเมตร
4. สามารถตรวจได้จำนวน 460 ตัวอย่าง
5. มีคู่มือประกอบการใช้งานอย่างละเอียด
6. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-7 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งและส่งมอบ
7. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบของ โดยระบุวันหมดอายุ
8. ใบรับรองคุณภาพการผลิตของสินค้า Lot ที่ส่งมอบ แนบมาพร้อมในวันส่งมอบ
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ชำนาญการ

(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(นายปรีชา วงษ์วิจารณ์)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... ประธานอนุกรรมการ
(นายพิรวิทย์ บุญปางบรรพ)

..... รองประธานอนุกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์)

..... อนุกรรมการ
(นางสุภาวรรณ งามจิตต์เอื้อ)

..... อนุกรรมการ
(นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... อนุกรรมการ
(นายเจษฎา จุลโกวิทสุจริต)

..... อนุกรรมการ
(นายวรา วงศ์)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางอุบลรัตน์ แทนกลาง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดทดสอบสำเร็จรูป Blocking ELISA สำหรับ 3ABC non - structure protein FMDV

1. เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูป สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อ 3ABC non - structure protein ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ด้วยวิธี Blocking ELISA ในซีรัมจากโค แพะ แกะ และสุกร หรือสัตว์อื่นๆ
2. หลักการของวิธีการทดสอบอาศัยแอนติบอดีต่อ 3ABC non - structure protein ในซีรัมสัตว์ เป็นตัว block การจับกันระหว่าง 3ABC non - structure protein และ Mab - HRPO โดยใช้ Chromogen/Substrate solution เป็นตัวบ่งชี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
3. ชุดทดสอบประกอบด้วย
 - 3.1 ไมโครเพลทที่ถูกเคลือบด้วย Specific FMDV 3ABC non - structure protein antigen หรือ และบน Monoclonal antibody (Mab) แบบ strip plate
 - 3.2 ชุด control serum ที่ประกอบด้วย Positive control serum, Weak positive control serum และ Negative control serum
 - 3.3 สารละลายสำหรับเจือจางตัวอย่าง (Sample diluent)
 - 3.4 สารละลายเข้มข้นสำหรับล้างไมโครเพลท (Washing buffer)
 - 3.5 Monoclonal Horseradish peroxidase conjugates (Mab-HRPO)
 - 3.6 Chromogen/Substrate solution
 - 3.7 Stop solution
4. ได้รับการตรวจสอบความใช้ได้ (validation) ของวิธีทดสอบ จากศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RRL) หรือ หน่วยงานที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health; OIE) ยอมรับ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบหรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
5. มีค่าความจำเพาะ (specificity) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 และค่าความไว (sensitivity) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
6. ขนาดบรรจุ 5 เพลท/กล่อง
7. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบของ โดยระบุวันหมดอายุ

ชำนาญการพิเศษ

(Signature)

(นายเชิงชาย พึ่งเจียม)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(Signature)

(นายมีวิชา วงษ์วิจิตร)

ผู้ชำนาญการชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 2550

(Signature)

(นายมีวิชา วงษ์วิจิตร)

ผู้ชำนาญการชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- 8. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งและส่งมอบ
- 9. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานอนุกรรมการ
 (นายพิรวิทย์ บุญปางบรรพ)

..... อนุกรรมการ
 (นายศราวุธ แก้วกาหลง)

..... อนุกรรมการ
 (นางสาวทริกา จันทมนิโชติ)

..... อนุกรรมการและเลขานุการ
 (นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นางอุบลรัตน์ แทนกลาง)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นายพิษณุ สายพรม)

..... อนุกรรมการ
 (นางกัญญาพิชญา ชีระพันธ์)

..... อนุกรรมการ
 (นางสุภาวพรรณ งามจิตต์เอื้อ)

..... อนุกรรมการ
 (นางสาวบุษรา สิทธิวิเชียรวงศ์)

..... อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 (นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

ชำนาญกุด
 (นายเชิงชาญ พึ่งเยี่ยม)
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ชุดทดสอบสำเร็จรูป Blocking ELISA สำหรับ 3ABC....