



ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง จ้างเหมาประกอบและติดตั้งระบบฟักลูกไก่(ถอดประกอบได้) ขนาด ๑๖๘ ฟอง

.....

จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบและติดตั้งระบบฟักลูกไก่(ถอดประกอบได้) ขนาด ๑๖๘ ฟอง จำนวน ๔๔ หลัง เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ๔.๐ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ปีก ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

รายการคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างตามที่จังหวัดต้องการจ้างในครั้งนี้
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ ๖๕/๑๐ หมู่ ๑ ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๕๑-๒๙๒๖ ๐-๓๔๕๑-๓๙๑๖ ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ <http://pvlo-knr.dld.go.th>

จังหวัดกาญจนบุรีจะพิจารณาเฉพาะผู้เสนอราคาที่มีบัญชีรายชื่อขอรับเอกสารสอบราคาตามประกาศ
นี้เท่านั้น

การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับ และจังหวัดกาญจนบุรีโดย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสำนัก
งบประมาณแล้วเท่านั้น

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรือปรับลดเพื่อการจัดหาดังกล่าว หรือ
งบประมาณถูกดึงกลับสำนักงบประมาณส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาหรือปรับลดรายการและหรือจำนวน
ในการจัดหาได้ โดยที่ผู้เสนอราคายอมรับและสละสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งปวงจากทางราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอมรินทร์ กัลลประวิทย์)
ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดขอขบวนงาน

จ้างเหมาประกอบและติดตั้งระบบฟลักลูกไก่(ถอดประกอบได้) ขนาด ๑๖๘ ฟอง


อ้างอิงข้อความรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร ตู้ฟักไขขนาด ๑,๐๐๐ ฟอง
ของสำนักบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ที่ ศกท ๒๕๕๖/๔


๑. ชื่อ : ระบบฟลักลูกไก่(ถอดประกอบได้)ขนาด ๑๖๘ ฟอง
๒. ลักษณะทั่วไป : เป็นตู้สำหรับฟักไข่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ฟอง และสามารถปรับใช้เป็นตัวเกิดลูกไก่ได้ด้วย
ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ ฟอง
๓. ลักษณะเฉพาะ : ผู้รับจ้างต้องจัดและประกอบตู้ฟักให้ได้ผลลัพธ์ ดังนี้
 - ๓.๑ ต้องจัดและประกอบตู้ฟักเป็นลักษณะถอดประกอบได้ มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลูกบาศก์เดซิเมตร
ทั้งนี้ต้องมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนในการประกอบอุปกรณ์ภายใน
 - ๓.๒ ผนังด้านนอกทำด้วยพีวีซีโฟมชนิดแข็ง ความหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร
 - ๓.๓ ประตูด้านหน้าของตู้ฟักมีช่องกระจกใสหรือแผ่นอะคริลิกใส สามารถมองเห็นภายในตู้ฟักได้ชัดเจน
 - ๓.๔ มีชั้นฟักไข่และถาดบรรจุไข่ฟักทำด้วยพลาสติก และจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมในกรณีที่ปรับการใช้งานเป็นตัวเกิด
 - ๓.๕ ติดตั้งชุดทำความร้อนหรือฮีทเตอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัตต์จำนวนที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
ความร้อนที่เกิดขึ้น
 - ๓.๖ ติดตั้งพัดลมเพื่อช่วยหมุนเวียนอากาศ
 - ๓.๗ ติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติที่สามารถตั้งและแสดงค่าอุณหภูมิภายในตู้ฟักและอุณหภูมิที่ตั้งไว้
เป็นตัวเลขที่หน้าจอ สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้แม่นยำบวก/ลบไม่เกิน ๐.๓ องศาเซลเซียส พร้อม
ชุดควบคุมอุณหภูมิสำรอง(Safety thermostat)ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ฟักไม่ให้สูงเกิน
กว่าที่ตั้งค่าไว้
 - ๓.๘ ติดตั้งระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติที่สามารถตั้งและแสดงค่าความชื้นภายในตู้และความชื้นที่ตั้งค่า
ไว้เป็นตัวเลขที่หน้าจอ มีประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นบวก/ลบไม่มากกว่า ๔%
 - ๓.๙ ติดตั้งระบบกลับไขอัตโนมัติและสามารถตั้งเวลากลับไขได้อย่างน้อย ๖๐ นาทีต่อครั้งตลอด ๒๔
ชั่วโมงโดยกลับไขในลักษณะเอียง ๔๕ องศาทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของแนวตั้ง
๔. ข้อกำหนดอื่นๆ :
 - ๔.๑ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตพร้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของระบบไฟฟ้า
 - ๔.๒ ต้องเป็นของที่ประกอบและติดตั้งใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - ๔.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดอุปกรณ์เพิ่มเติมแต่ละตู้ ดังนี้
 - ๔.๓.๑ ไฟฉายส่องไขฟัก
 - ๔.๓.๒ ถาดพลาสติก จำนวนรวมไขฟักได้ ๘๔ ฟอง
 - ๔.๓.๓ ถาดเกิด


๔.๔ ผู้รับจ้าง/.....

- ๔.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีและส่งมอบคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาฉบับภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ชุด
- ๔.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์สำรอง ๑ ชุด ประกอบด้วย ฮีทเตอร์ พัดลม เทอร์โมสตัท
- ๔.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ของแต่ละตู้ฟักส่งมอบในการตรวจรับงานจ้าง
- ๔.๗ กรรมการตรวจรับงานจ้าง จะพิจารณาตรวจรับโดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
- ๔.๗.๑ ส่วนที่ ๑ พิจารณาจากความถูกต้องครบถ้วนขององค์ประกอบ
- ๔.๗.๒ ส่วนที่ ๒ พิจารณาจากประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในของตู้ฟัก
- ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งสองส่วน จึงจะถือว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง
๕. มีใบรับประกันคุณภาพ ๑ ปี นับจากวันที่ตรวจรับ ถูกต้องครบถ้วน แล้ว

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


..... ประธานกรรมการ
(นายเชิงชาญ พึ่งเจียม)


..... กรรมการ
(นายปิยคชา นาเจริญ)


..... กรรมการ
(นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข)